Индивидуальный предприниматель Ковальчук Алексей Владимирович

ОГРНИП: 304784303700024 ИНН: 781800024764

197762, Россия, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пер. Никольский, д. 2/56, кв. 4

Тел: +7 (812) 935-52-37 Email: <u>info@kronlmt.ru</u> <u>http://pass-flow.ru</u> Версия документа 1.00

# СЕРВЕРНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА ПАССАЖИРОПОТОКА НА ГОРОДСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## 1 Введение

Документ является руководством по установке программного обеспечения «Серверное программное обеспечение «Автоматизированная система анализа пассажиропотока на городском общественном транспорте» (далее - Программное обеспечение) для операционной системы *Debian Linux*.

## 2 Системные требования

#### Операционная система

*Debian Linux* версии не ниже 10. Разрядность системы 64-бит.

### Аппаратное обеспечение

Процессор Intel-совместимый. Разрядность процессора 64-бит. Количество ядер процессора не менее 2. Частота процессора не менее 2 ГГц.

Оперативная память объемом не менее 2048 МБ.

Жесткий диск объемом не менее 20 ГБ.

#### Подключение к сети Интернет

Наличие.

#### 3 Установка

- 1. Запустить терминал и дать последовательно следующие команды.
  - 1.1. Загрузить установочный deb-пакет по ссылке <a href="http://pass-flow.ru/files/bin/passflow-8.0-1">http://pass-flow.ru/files/bin/passflow-8.0-1</a> amd64.deb, следующей командой

```
$ wget http://pass-flow.ru/files/bin/passflow-8.0-1 amd64.deb
```

В случае успешной загрузке в текущем каталоге появится файл passflow-8.0-1 amd 64.deb.

1.2. Переключиться в режим суперпользователя следующей командой


\$ su

После ввода команды необходимо ввести пароль суперпользователя.

- 1.3. Обновить списки пакетов следующей командой в режиме суперпользователя.
- # apt update
- 1.4. Установить deb-пакет следующей командой в режиме суперпользователя.
- # apt install ./passflow-8.0-1 amd64.deb


На запрос системы об автоматической установке зависимых пакетов ответить утвердительно (Да / Yes).

На запрос системы о настройке базы данных с помощью dbconfig-common ответить утвердительно (Да / Yes).



Задать пароль для базы данных или оставить поле пустым, в таком случае пароль будет сгенерирован автоматически.

- 2. Найти в системном меню приложение «Пассажиропоток» и запустить или использовать альтернативный вариант запуска: открыть в браузере страницу <a href="http://localhost:8082">http://localhost:8082</a>.
- 3. В случае успешного запуска должна появиться форма запроса логина и пароля.



4. Установка выполнена.